

# Roboty koszące

## *Małe jest piękne*

*Wielkie rzeczy powstają czasami za sprawą małych kroków. Dowodem na prawdziwość tego twierdzenia są właśnie urządzenia Autoclip. Niewielka forma skrywa w sobie niesamowitą moc. Przecież wiesz, że tak naprawdę liczy się wnętrze... Bogaty pakiet bezpieczeństwa i funkcji programowania pozwoli Ci wybrać tryb dostosowany do Twoich potrzeb. Boisz się zostawić go samego? Nie musisz się martwić, bo doskonale sobie poradzi. Zawsze marzyłeś o ogrodzie z idealnym trawnikiem, ale brakowało Ci czasu, by o niego zadbać? Robot wykona pracę za Ciebie! Do tego jest cichy i wyjątkowo przyjazny środowisku. Ty spędzasz czas, relaksując się, a Twój ogród nadal wygląda pięknie.*







# Właściwości

## Autoclip 225 S

### Funkcja „Stop”

Jednym z zabezpieczeń, w które został wyposażony robot, jest funkcja natychmiastowego zatrzymania w dowolnym momencie pracy.

### Silnik bezszczotkowy

Technologia bezszczotkowa redukuje do minimum konieczność serwisowania sprzętu i znacznie wydłuża żywotność silnika. Ponadto, dzięki niej robot jest mniej hałaśliwy, a jego silnik zużywa do pracy mniej energii.

### Czujniki deszczu

Autoclip 225 S wie, że koszenie mokrej trawy jest nieefektywne. Dzięki zainstalowanym czujnikom w porę wyczuwa deszcz i chowając się przed nim w stacji ładującej, czeka na poprawę pogody.

### Baterie litowo-jonowe

Ciesz się nawet trzykrotnie dłuższą żywotnością w porównaniu z innymi akumulatorami.

### Bezpieczna obsługa

Inteligencja robota daje wyraz jego bezpieczeństwu. Poręczny uchwyt pozwala na bezpieczne i wygodne przenoszenie robota. Zainstalowane w kołach czujniki rejestrują moment podniesienia i tym samym powodują wyłączenie noży.

### Idealna przyczepność kół

Nierówny teren nie jest przeszkodą dla robota Autoclip 225 S. Nasz bohater pracuje z jednakową wydajnością również na powierzchni o nachyleniu do 24 stopni.

### Blokada PIN

Gwarancja posłuszeństwa Twojego robota, ale także zabezpieczenie przed użyciem robota przez osoby niepowołane.



### Inteligentne ostrze

Dwustronna 4-ramienna tarcza tnąca robota wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Odznacza się doskonałą trwałością oraz niezwykłą precyzją cięcia – każdego dnia kosi kilka milimetrów wysokości trawy tak, aby rosła równomiernie. Dzięki czujnikom Autoclip 225 S dostosowuje tempo oraz intensywność pracy do aktualnych potrzeb Twojego trawnika.



### Automatyczne ładowanie

Robot Autoclip 225 S doskonale wie, kiedy opada z sił. W takim momencie samoczynnie kieruje się w stronę stacji ładującej w celu naładowania akumulatorów. Nie wymaga przy tym żadnej ingerencji użytkownika, ponieważ porusza się intuicyjnie, zgodnie z zaprogramowanym dla niego obszarem pracy.



### Wyświetlacz i Bluetooth

Inteligentny wyświetlacz umożliwia łatwy dostęp do wszystkich funkcji robota oraz pozwala na programowanie cykli jego pracy. Funkcja bluetooth umożliwia zdalne sterowanie robotem za pomocą smartfona lub tabletu

Nowość



**AUTOCLIP 225 S**

**AUTOCLIP 328 S**

|  |                                  |                                  |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Maks. powierzchnia trawnika</b>           | 1100 m <sup>2</sup>              | 2200 m <sup>2</sup>              |
| <b>Silnik</b>                                | bezszcotkowy                     | bezszcotkowy                     |
| <b>Akumulator</b>                            | litowo-jonowy                    | litowo-jonowy                    |
| <b>Ilość akumulatorów</b>                    | 2                                | 1                                |
| <b>Pojemność</b>                             | 2 x 2,5 Ah                       | 7,5 Ah                           |
| <b>Średni czas pracy</b>                     | 2 h                              | 3 h                              |
| <b>Średni czas ładowania</b>                 | 2 h                              | 3 h                              |
| <b>Rodzaj ostrza</b>                         | 4-zębne / 8 ostrzy               | 4-zębne / 8 ostrzy               |
| <b>Szerokość koszenia</b>                    | 25 cm                            | 29 cm                            |
| <b>Wysokość koszenia</b>                     | 25-60 mm                         | 25-65 mm                         |
| <b>Szybkość koszenia</b>                     | 30 m/min                         | 30 m/min                         |
| <b>Czujnik wykrywania skoszonego obszaru</b> | tak                              | tak                              |
| <b>Czujnik deszczu</b>                       | tak                              | tak                              |
| <b>Nachylenie maksymalne</b>                 | 45 %                             | 45 %                             |
| <b>Ilość stref koszenia</b>                  | 4                                | 4                                |
| <b>Odbiornik Bluetooth</b>                   | tak                              | tak                              |
| <b>Żyroskop</b>                              | tak                              | tak                              |
| <b>Czujnik wykrywania przeszkód</b>          | w silnikach kół                  | w silnikach kół                  |
| <b>Czujnik podnoszenia</b>                   | w kołach podporowych             | na kołach podporowych            |
| <b>Kod PIN</b>                               | tak                              | tak                              |
| <b>System powrotu do bazy</b>                | za przewodem / oscylator cyfrowy | za przewodem / oscylator cyfrowy |
| <b>Oslona stacji bazowej</b>                 | opcja                            | nie dotyczy                      |
| <b>Waga z akumulatorem/ami</b>               | 9,8 kg                           | 13,5 kg                          |
| <b>Nr art.</b>                               | 2R2002058/S15                    | 26-8119-11                       |



# Właściwości Autoclip 524 S

**Intuicyjny wyświetlacz**  
Masz łatwy dostęp do wszystkich funkcji robota i szybko wybierasz cykl pracy, jakiego potrzebujesz.

**Uchwyt transportowy**  
Wygodny uchwyt pozwala na łatwe i bezpieczne przemieszczenie robota.

**Najwyższej jakości nóż**  
Czterozębny, wykonany ze stali nierdzewnej, pozwala na precyzyjne cięcie. Dzięki specjalnemu czujnikowi ocenia gęstość trawy, dostosowując do niej prędkość działania.

**Miękkie zderzaki**  
Umożliwiają pracę bardzo blisko różnych obiektów, zapobiegając jednocześnie uszkodzeniu sprzętu.

**Baterie litowo-jonowe**  
Ciesz się nawet trzykrotnie dłuższą żywotnością w porównaniu z innymi akumulatorami.

**Żyroskop**  
Urządzenie wykorzystuje pole magnetyczne Ziemi, które zapewnia mu doskonałą równowagę i trajektorię poruszania się.

**Funkcja „Stop”**  
Jednym z zabezpieczeń, w które został wyposażony robot, jest funkcja natychmiastowego zatrzymania w dowolnym momencie pracy.

**Czujniki deszczu**  
Autoclip 524 S wie, że koszenie mokrej trawy jest nieefektywne. Dzięki zainstalowanym czujnikom w porę wyczuwa deszcz i chowając się przed nim w stacji ładującej, czeka na poprawę pogody.

**Silnik bezszczotkowy**  
Technologia bezszczotkowa redukuje do minimum konieczność serwisowania sprzętu i znacznie wydłuża żywotność silnika. Ponadto, dzięki niej robot jest mniej hałaśliwy, a jego silnik zużywa do pracy mniej energii.

**Koła z systemem bezpieczeństwa**  
W trosce o Twoje bezpieczeństwo wyposażyliśmy koła w specjalne czujniki ruchu. Kiedy podniesiesz sprzęt lub wykonasz niewłaściwy ruch, robot automatycznie wyłączy ostrza i zatrzyma się.



**Trwałość i świetna trawka**  
Autoclip 524 S to seria urządzeń, na których możesz polegać. Są sprawdzone, wytrzymałe i niezawodne. Są też wprost stworzone do dużych obszarów.



**Automatyczne ładowanie**  
Rozładował się akumulator? To nic. Robot sam podjedzie i podłączy się do stacji ładującej, którą otrzymasz w zestawie.



**Kod PIN**  
Zabezpiecz swojego robota przed niepowołanymi rękoma 4-cyfrowym kodem PIN. Blokada dotyczy samego włączenia robota lub dostępu do funkcji programowania.



Nowość



|                                       | <b>AUTOCLIP 524 S *</b>                      | <b>AUTOCLIP 720 S **</b>                     |
|---------------------------------------|--|--|
| Maks. powierzchnia trawnika           | 2800 m <sup>2</sup> / 3500 m <sup>2</sup> ** | 4000 m <sup>2</sup> / 6000 m <sup>2</sup> ** |
| Silnik                                | bezszcotkowy                                 | bezszcotkowy                                 |
| Akumulator                            | litowo-jonowy                                | litowo-jonowy                                |
| Ilość akumulatorów                    | 1 / 2*                                       | 1 / 3**                                      |
| Pojemność                             | 7,5 Ah / 2 x 17,5*                           | 15 Ah / 1 x 15 Ah + 2 x 7,5 Ah**             |
| Średni czas pracy (+/- 20%)           | 3 h 30 min / 6 h 30 min*                     | 5 h / 10 h**                                 |
| Średni czas ładowania                 | 4 h 30 min                                   | 10 h   |
| Rodzaj ostrza                         | 4-zębne / 8 ostrzy                           | 4-zębne / 8 ostrzy                           |
| Szerokość koszenia                    | 29 cm  | 36 cm  |
| Wysokość koszenia                     | 20-45 mm                                     | 24-64 mm                                     |
| Szybkość koszenia                     | 30 m/min                                     | 30 m/min                                     |
| Czujnik wykrywania skoszonego obszaru | tak  | tak  |
| Czujnik deszczu                       | tak  | tak  |
| Nachylenie maksymalne                 | 45 %   | 45 %   |
| Ilość stref koszenia                  | 4  | 4  |
| Odbiornik Bluetooth                   | tak  | tak  |
| Żyroskop                              | tak  | tak  |
| Czujnik wykrywania przeszkód          | w obudowie                                   | w obudowie                                   |
| Czujnik podnoszenia                   | w kołach podporowych                         | w kołach podporowych                         |
| System powrotu do bazy                | za przewodem / oscylator cyfrowy             | za przewodem / oscylator cyfrowy             |
| Kod PIN                               | tak  | tak  |
| Waga z akumulatorem/ami               | 16,1 kg                                      | 18,4 kg                                      |
| Nr art.                               | 2R5005058/S15                                | 2R7007058/S15                                |

**Opcjonalnie dostępne dodatkowe akumulatory:**

**\* Autoclip 524 S**  
**dodatkowy akumulator (7,5 Ah)**  
 pozwalający na koszenie powierzchni 3500 m<sup>2</sup>  
 i pracę około 6 h 30 min.

**\*\* Autoclip 720 S**  
**dwa dodatkowe akumulatory (7,5 Ah każdy)**  
 oraz mocniejsza ładowarka wystarczająca do skoszenia  
 powierzchni powyżej 6000 m<sup>2</sup> i pracy około 10 h.

